ZERTIFIKAT

Fachbetrieb nach ISO/IEC 21964 für Akten- und Datenträgervernichtung

Variante 2 – Datenträgervernichtung durch mobile Anlage

PZERT GmbH
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Stericycle® Shred-it®

Anlagenstandort: **Shred-it GmbH**
Dornhofstraße 67-69
63263 Neu-Isenburg

die Anforderungen der
ISO/IEC 21964-1:2018-08, der ISO/IEC 21964-2:2018-08, der ISO/IEC 21964-3:2018-08, der DIN 66399-1:2012-10, der DIN 66399-2:2012-10, der DIN SPEC 66399-3:2012-10

sowie die branchenspezifischen Kriterien der PZERT als Fachbetrieb zur Akten- und Datenträgervernichtung der Variante 2 für den in der Anlage näher bezeichneten Standort, Tätigkeiten und Verfahren erfüllt.
Die Begutachtung erfolgte am 08.09.2026 durch die Gutachter Dipl.-Ing. Klaus Suhm und Claudia Schieber.

Das Zertifikat besteht aus 4 Seiten. Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats.

Dieses Zertifikat ist gültig vom: **08.09.2026**
bis: **07.03.2029**

Zertifikat- Registrier-Nr.: **10218**

Echterdingen, 08.09.2026

Leitung der Prüfstelle Dipl.-Ing. Klaus Suhm

PZERT GmbH
Leinfelder Straße 45
70771 LE-Echterdingen

Das Zertifikat ist gültig für den nachstehend genannten Standort und die zugehörig aufgeführten Anlagen.

Anlagenstandort:
Shred-it GmbH
Dornhofstraße 67-69
63263 Neu-Isenburg

V2 – Datenträgervernichtung durch mobile Anlage
Einsatzort: Deutschlandweit

P Variante 2	Materialart: P - Informationsdarstellung in Originalgröße (Papier, Film, Druckformen, …)	
	Kurzbeschreibung der Anlage: MDX-3 Zweiwellenschredder als Vorzerkleinerer und einem Einwellenshreder mit Gegenmesser als Nachzerkleinerung	
	Schutzklasse: 3	Sicherheitsstufe: 4

P Variante 2	Materialart: P - Informationsdarstellung in Originalgröße (Papier, Film, Druckformen, …)	
	Kurzbeschreibung der Anlage: Artech Zweiwellenshreder als Langsamläufer in der Vorzerkleinerung und ein weiterer Zweiwellenshredder als Langsamläufer in der Nachzerkleinerung. Zwischen den beiden Shreddern befindet sich eine Zwischenkammer in der das Material erstmalig gemischt wird. Nach der Zerkleinerung rieselt das Material in einen Kompaktor.	
	Schutzklasse: 2	Sicherheitsstufe: 4

O Variante 2	Materialart: O - Informationsdarstellung auf optischen Datenträgern (CD/DVD, …)	
	Kurzbeschreibung der Anlage: HDS 450-2 Zweiwellenshredder als Schnellläufer. Vernichtung von CDs.	
	Schutzklasse: 2	Sicherheitsstufe: 3

T Variante 2	Materialart: T - Informationsdarstellung auf magnetischem Datenträger (Disketten, ID-Karten, Magnetbandkassetten, ...)	
	Kurzbeschreibung der Anlage: HDS 230 Zweiwellenshreder als Langsamläufer in der Vorzerkleinerung und ein weiterer Zweiwellenshredder als Langsamläufer in der Nachzerkleinerung. Vernichtung von Magnetbandkasetten, Videotapes Für personenbezogene Daten ist diese Kombination nicht anwendbar	
	Schutzklasse: 2	Sicherheitsstufe: 2

T Variante 2	Materialart: T - Informationsdarstellung auf magnetischem Datenträger (Disketten, ID-Karten, Magnetbandkassetten, ...)	
	Kurzbeschreibung der Anlage: HDS 450-2 Zweiwellenshredder als Schnelläufer. Vernichtung von Magnetkarten und Disketten	
	Schutzklasse: 3	Sicherheitsstufe: 4

H Variante 2	Materialart: H - Informationsdarstellung auf Festplatten mit magnetischem Datenträger (Festplatten)	
	Kurzbeschreibung der Anlage: HDS 230 Zweiwellenshreder als Langsamläufer in der Vorzerkleinerung und ein weiterer Zweiwellenshredder als Langsamläufer in der Nachzerkleinerung. Vernichtung von Festplatten	
	Schutzklasse: 3	Sicherheitsstufe: 5

E Variante 2	Materialart: E - Informationsdarstellung auf elektronischen Datenträgern (Speicherstick, Chipkarte, Halbleiterfestplatten, mobile Kommunikationsmittel, …)	
	Kurzbeschreibung der Anlage: HDS 230 Zweiwellenshreder als Langsamläufer in der Vorzerkleinerung und ein weiterer Zweiwellenshredder als Langsamläufer in der Nachzerkleinerung. Vernichtung von Mobiltelefonen, SSD Für personenbezogene Daten ist diese Kombination nicht anwendbar	
	Schutzklasse: 2	Sicherheitsstufe: 2

E Variante 2	Materialart: E - Informationsdarstellung auf elektronischen Datenträgern (Speicherstick, Chipkarte, Halbleiterfestplatten, mobile Kommunikationsmittel, …)	
	Kurzbeschreibung der Anlage: HDS 450-2 Zweiwellenshredder als Schnellläufer. Vernichtung von Speicherkarten, USB-Sticks, Chipkarten	
	Schutzklasse: 2	Sicherheitsstufe: 3

Echterdingen, 08.09.2026

Leitung der Prüfstelle Dipl.-Ing. Klaus Suhm

PZERT